




ARIALUCE® 40 HD

- ✓ MAGGIORE RICIRCOLO DELL'ARIA
- ✓ MAGGIORE PASSAGGIO DI LUCE
- ✓ MINORE PRESENZA DI MUFFE
- ✓ ADATTO A PICCOLI INGOMBRI



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

ARIALUCE 40® HD



ARIALUCE 40 è il modello Arialuce adatto a piccoli ingombri.


La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 3 mm, larghezza 90 mm), favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONE PROFILO	7,3 x 40 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,36 mm
PESO PER mq	c.ca 4,2 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	25
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm

La tapparella standard è corredata da attacco al rullo in metallo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso non forato con guarnizione / spazzolino.

CONFEZIONAMENTO TELO



STANDARD
TAPPO CON VITE



STANDARD
TERMINALE IN ALLUMINIO



VARIANTE
TERMINALE IN GOMMA

LISTINO PREZZI

G = Gruppo di Appartenenza Colore

Codice	Specifiche Tecniche	UM	G1	G2	G3
TAPP0158	Telo* con terminale in alluminio	mq	€ 128,00	€ 133,00	€ 134,00

Imballo in cartone: € 1,00 / pezzo

Optional: Terminale in gomma - 1,00 €/mq (variazione netta)

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.


G1: colori M01, M45, M19

G2: colori M36, M03, M55, M46, M08, M32, M04, M02, M21, M42, M44, M27, M05, M07, M06, M26, M25, M16, M48, M86, M56, M47

G3: colori M53, M15, M13, M24, M22, M23, M28, M19, M11, M50, M37, M39, M52, M60

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq
Mazzetta colori pag. 22 - 23

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO



Su rullo ø 40 mm

H telo -> diametro

1000	->	116
1200	->	123
1300	->	132
1400	->	132
1500	->	140
1600	->	146
1700	->	150
1800	->	150
1900	->	157
2000	->	161
2200	->	166
2400	->	171
2600	->	180
2800	->	180
3000	->	185
3300	->	195

misure in mm


Su rullo ø 60 mm

H telo -> diametro




1000	->	121
1200	->	125
1300	->	135
1400	->	145
1500	->	145
1600	->	150
1700	->	153
1800	->	155
1900	->	157
2000	->	165
2200	->	170
2400	->	177
2600	->	180
2800	->	180
3000	->	187
3300	->	197

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI



PER SOSTITUZIONE



CATENACCIOLI




catenacciolo
per terminale
ACGE3752 150 mm
ACGE0721 500 mm
ACGE0722 1000 mm

ATTACCHI COMPATIBILI




ACGE5739


TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
7 x 7 mm



in allum. 9 x 55
55 mm




in allum. 9 x 55
ad inversione




in alluminio 7,5x52
52 mm

COLORI AVVOLGIBILE ARIALUCE 40[®] HD


G1



M01 BIANCO RAL 9010




M45 BIANCO PAPIRO




M19 PANNA RAL 1013


G2




M36 GRIGIO RAL 7035



M03 GRIGIO RAL 7036



M55 RAL 7047



M46 GRIGIO MEDIO



M08 AVORIO



M32 SABBIA



M04 BEIGE RAL 1019



M02 ARGENTO RAL 9006



M21 MARR. CIOCCOLATO
RAL 8017



M42 GRIGIO RAL 7016



M44 RAL 9007



M27 VERDE PISELLO RAL 6021



M05 VERDE RAL 6005



M07 TESTA DI MORO RAL 8019



M06 ROSSO MATTONE
RAL 3009



M16 BORDEAUX RAL 3005



M26 OCRA



M25 TERRACOTTA RAL 8003



M48 RAL 8014



M86 RAL 7044



M56 RAL 7004



M47 RAL 7001

COLORI AVVOLGIBILE ARIALUCE 40[®] HD



G3



M53 ROSSO PORPORA
RAL 3004



M15 AZZURRO RAL 5015



M13 VERDE BRILLANTE
RAL 6029



M24 GRIGIO RAFFAELLO



M22 VERDE RAFFAELLO



M23 MARRONE RAFFAELLO



M28 LEGNO CILIEGIO



M10 LEGNO CHIARO




M11 LEGNO SCURO




M50 RENOLIT MIELE



M37 LEGNO CASTAGNO



M39 LEGNO NOCE



M52 LEGNO NODOSO



M60 LEGNO GOLDEN OAK 7