



PERSIANA CON LAMELLE A GOCCIA ORIENTABILI




LA PERSIANA ERA, REALIZZATA CON LAMELLE ORIENTABILI A GOCCIA, GRAZIE AL PARTICOLARE SISTEMA DI AGGANCIO DELLE STESSE CONSENTE UNA CHIUSURA ERMETICA TALE DA GARANTIRE UNA BUONA BARRIERA NEI CONFRONTI DELLA LUCE, DELLA POLVERE E DEGLI AGENTI ATMOSFERICI IN GENERE.

I meccanismi che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono particolarmente affidabili, silenziosi e disponibili a richiesta in vari colori per avvicinarsi il più possibile a quelli dei profilati in alluminio.


Realizzabile nelle versioni finestra e portafinestra incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale.

LAMELLA ORIENTABILE

con meccanismi di serie colore nero




DETTAGLIO MANIGLIETTA PER LAMELLE ORIENTABILI STANDARD.




DETTAGLIO MANIGLIETTA MINILEVA PER VERSIONE A LIBRO, SCORREVOLE E SPAZI RIDOTTI



NELLE FOTO: ESEMPIO DI SOLUZIONE SU TELAIO PERIMETRALE (TZI).
 NELLA VERSIONE CON CARDINI A MURO IL PROFILO ANTA È LO STESSO
 DEL MODELLO ATENA DELLE PAGINE PRECEDENTI.




DISPONIBILE ANCHE CON ZOCCOLO INFERIORE
 MAGGIORATO.




CHIUSURA DI SERIE MEDIANTE
 SPAGNOLETTA.


SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZ. ORIZZONTALE 3 ANTE




FINESTRA




PORTAFINESTRA



CARDINE A MURO



TELAIO TZI



ERA OPTIONAL

La persiana in alluminio modello ERA a lamelle orientabili a goccia da mm 72, grazie al particolare sistema di aggancio delle stesse garantisce un buon oscuramento ed una buona tenuta alle intemperie e all'infiltrazione di polvere. I meccanismi che comandano l'apertura e la chiusura del sistema sono particolarmente affidabili e silenziosi e disponibili a richiesta in vari colori (consultare l'azienda per disponibilità e maggiorazioni di prezzo).

Ferramenta di serie:

- Versione a MURARE: bandelle a scomparsa nere
- Disponibile su telaio **TZI** con cerniera a scomparsa nere.
- Su **TLS**: bandelle nere a SPORGERE e cardini REGOLABILI a SPORGERE.
- Su **TZU**: bandelle a scomparsa nere.
- Su telaio **TZU**: bandelle a scomparsa nere e cardine fisso su piastra stretta (disponibili cerniere a scomparsa nere su richiesta con maggiorazione).
- Su telaio **TZU**: cerniere a scomparsa nere obbligatorie per aperture a libro con cerniere esterne.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 100 mm ad H = 1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo.

Le portefinestre hanno di serie la fascia intermedia da 80 mm ad H=1000 al centro, mentre nelle finestre se richiesta verrà fornita con sovrapprezzo. Disponibile anche con ZOCCOLO inferiore da mm 120, montato con taglio a 90° sia zoccolo che profilo anta.

Dotazione di serie:

- Meccanismi per orientabili neri con comando del tipo a "LEVA".
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta a muro o telaio nere.
- Spazzolino inferiore.

FASCIA SUPPLEMENTARE:	€ 74 CAD
COPPIA CATENACCI PER ANTE SEMIFISSE, COMPRESI POZZETTI A MOLLA	€ 91 CP
BATTUTA SU QUATTRO LATI (ANCHE SOTTO) - (SU RICHIESTA)	SENZA MAGGIORAZIONE
TELAIO SU TRE LATI TZI	+ 15%
TELAIO SU QUATTRO LATI TZI	+ 20%
VERSIONE ZOCCOLO INFERIORE 90°	+ 3%
LIBRO APERTURA PER 2 ANTE (F2/PF2.LI - F2/PF2.LE)	€ 105 CAD
MAGGIORAZIONE PER PERSIANA / SCURO SCORREVOLE ESTERNO MURO (A FORO)	€ 785 CAD
REALIZZAZIONE ANTE ASIMMETRICHE	+ € 126
MECCANISMI ORIENTABILI IN TINTA RAL (8011-8001-8017-6005-9010-1013-6009-7001-8014)	+ 5%
SERRATURA A DUE O TRE PUNTI AD APPLICARE, POMOLO INTERNO E CILINDRO ESTERNO COMPRESI POZZETTI A MOLLA (per tutti i modelli in versione anta singola verrà fornita la serratura senza pomolo ma con chiave interna/esterna)	+€ 575 CAD
CERNIERE IN TINTA CON PERSIANA (COMPRESA SPAGNOLETTA SE RICHIESTA IN TINTA) NEI COLORI RAL STANDARD 8017-7001-1013-9010-6005-6009	+ 6%
TERMINALE ESPANSIONE PER SPAGNOLETTA COMPRESO POZZETTO	+ € 65 CAD

ATTENZIONE: LA VERNICIATURA SU SPAGNOLETTA IN TINTA POTREBBE INDURIRNE LA MOVIMENTAZIONE E LEVARSI NEI PUNTI DI ATTRITO



LA PREDISPOSIZIONE STANDARD DI FISSAGGIO È A BATTUTE SU TRE LATI, CON SPAZZOLINO A BANCALE.



Nei colori chiari si potrebbero verificare infiltrazioni di luce dovuto al fenomeno della rifrazione tra le lamelle e relative plastiche che si accentua appunto nelle gradazioni più chiare.



ERA LISTINO LAMELLE ORIENTABILI

ERA 1 ANTA FINESTRA

		LARGHEZZA				
		600	700	800	900	1000
ALTEZZA	1000	643	684	727	769	812
	1100	672	717	763	807	853
	1200	702	751	798	848	895
	1300	730	782	832	885	
	1400	760	815	868	922	
	1500	791	848	906	961	
	1600	819	878	939	1.000	
	1700	849	913	975	1.037	
	1800	877	945	1.011	1.077	

ERA 1 ANTA PORTAFINESTRA (CON ZOCCOLO E FASCIA INTERMEDIA STANDARD)

		LARGHEZZA			
		600	700	800	900
ALTEZZA	1900	1.018	1.096	1.173	1.251
	2000	1.048	1.128	1.211	1.292
	2100	1.078	1.164	1.249	1.332
	2200	1.111	1.199	1.284	1.372
	2300	1.141	1.231	1.322	1.413
	2400	1.171	1.265	1.359	1.453
	2500	1.203	1.300	1.395	1.493
	2600	1.232	1.333	1.432	1.532

ERA 2 ANTE FINESTRA

		LARGHEZZA								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
ALTEZZA	1000	1.065	1.108	1.149	1.191	1.234	1.275	1.318	1.361	1.402
	1100	1.112	1.159	1.203	1.249	1.293	1.337	1.383	1.427	1.474
	1200	1.160	1.209	1.256	1.305	1.354	1.401	1.449	1.496	1.545
	1300	1.207	1.259	1.309	1.361	1.412	1.463	1.515	1.565	1.617
	1400	1.254	1.309	1.362	1.417	1.470	1.525	1.579	1.633	1.688
	1500	1.301	1.359	1.416	1.474	1.530	1.588	1.644	1.701	1.759
	1600	1.350	1.410	1.469	1.530	1.589	1.650	1.711	1.771	1.831
	1700	1.395	1.460	1.522	1.586	1.648	1.713	1.776	1.839	1.901
	1800	1.442	1.510	1.575	1.643	1.709	1.776	1.841	1.908	1.974

ERA LISTINO LAMELLE ORIENTABILI

ERA 2 ANTE PORTAFINESTRA (CON ZOCCOLO E FASCIA INTERMEDIA STANDARD)

		LARGHEZZA								
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
ALTEZZA	1900	1.733	1.811	1.888	1.966	2.044	2.123	2.199	2.278	2.355
	2000	1.781	1.863	1.943	2.024	2.105	2.186	2.267	2.348	2.430
	2100	1.831	1.915	1.998	2.084	2.168	2.251	2.336	2.420	2.504
	2200	1.879	1.966	2.054	2.141	2.229	2.318	2.403	2.491	2.578
	2300	1.928	2.020	2.109	2.199	2.291	2.381	2.473	2.561	2.652
	2400	1.977	2.072	2.165	2.258	2.351	2.446	2.539	2.634	2.727
	2500	2.026	2.124	2.221	2.318	2.413	2.510	2.608	2.705	2.802
	2600	2.074	2.175	2.276	2.377	2.476	2.576	2.677	2.777	2.877

ERA 3 ANTE FINESTRA

		LARGHEZZA							
		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
ALTEZZA	1000	1.892	1.934	1.976	2.019	2.062	2.102	2.145	2.186
	1100	1.976	2.022	2.066	2.112	2.155	2.200	2.246	2.291
	1200	2.060	2.107	2.155	2.203	2.251	2.300	2.347	2.396
	1300	2.142	2.195	2.245	2.297	2.347	2.399	2.449	2.501
	1400	2.228	2.280	2.336	2.388	2.444	2.496	2.551	2.604
	1500	2.310	2.368	2.426	2.482	2.539	2.596	2.654	2.709
	1600	2.394	2.453	2.514	2.575	2.634	2.695	2.755	2.814
	1700	2.478	2.541	2.603	2.666	2.730	2.795	2.856	2.921
	1800	2.561	2.629	2.694	2.760	2.827	2.893	2.958	3.023

ERA 3 ANTE PORTAFINESTRA (CON ZOCCOLO E FASCIA INTERMEDIA STANDARD)

		LARGHEZZA							
		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
ALTEZZA	1900	2.979	3.058	3.136	3.213	3.291	3.369	3.447	3.524
	2000	3.063	3.145	3.226	3.308	3.389	3.470	3.551	3.630
	2100	3.149	3.233	3.316	3.402	3.488	3.570	3.656	3.741
	2200	3.236	3.322	3.409	3.497	3.585	3.670	3.759	3.847
	2300	3.318	3.410	3.500	3.593	3.681	3.773	3.863	3.955
	2400	3.405	3.499	3.593	3.687	3.778	3.874	3.968	4.062
	2500	3.490	3.586	3.683	3.780	3.876	3.974	4.072	4.170
	2600	3.573	3.673	3.774	3.875	3.976	4.074	4.175	4.276

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA AD ARCO 1 ANTA A MURARE
 (Maggiorazioni valide per archi regolari a raggio unico. Nel caso venisse fornita una ditta ci riserviamo di verificarne la fattibilità ed i relativi costi di realizzazione per eventuali archi irregolari)

+ € 1.647,00

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA AD ARCO 2 ANTE A MURARE
 (Maggiorazioni valide per archi regolari a raggio unico. Nel caso venisse fornita una ditta ci riserviamo di verificarne la fattibilità ed i relativi costi di realizzazione per eventuali archi irregolari)

+ € 2.639,00

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA A TRAPEZIO 1 ANTA A MURARE

+ € 991,00

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA A TRAPEZIO 2 ANTE A MURARE

+ € 1.480,00


MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA A TRAPEZIO 3 ANTE

+ € 2.220,00


MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



PERSIANA AD ARCO A 3 ANTE SOLO VERSIONE A MURARE
 (Maggiorazioni valide per archi regolari a raggio unico. Nel caso venisse fornita una ditta ci riserviamo di verificarne la fattibilità ed i relativi costi di realizzazione per eventuali archi irregolari)

+ € 3.960,00


MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA
 (Maggiorazioni valide per archi regolari a raggio unico. Nel caso venisse fornita una ditta ci riserviamo di verificarne la fattibilità ed i relativi costi di realizzazione per eventuali archi irregolari)

+ € 1.419,00

MAGGIORAZIONI PER FORME IRREGOLARI



SOLO TELAIO A TRAPEZIO DA SOMMARE ALLA MAGGIORAZIONE DELLA PERSIANA

+ € 870,00

