

# ICARO

SCURO PIEGHEVOLE VERSIONE ALLA VICENTINA ROVESCIA E  
ALLA PADOVANA CON SPESSORE ANTE DA 32 MM




**LO SCURO PIEGHEVOLE ICARO È  
DISPONIBILE NELLA DOPPIA VERSIONE  
ALLA "VICENTINA ROVESCIA" (SI RIPIEGA  
VERSO L'INTERNO) ED ALLA "PADOVANA"  
(SI RIPIEGA VERSO L'ESTERNO).**

La versione alla "Padovana", è realizzata con cerniere a scomparsa contribuendo a dare un tocco di classe in più ad un prodotto già decisamente elegante.

ICARO contribuisce ad allargare la gamma dei prodotti disponibili e con i suoi ingombri ridotti unitamente alle diverse possibilità di incernieramento è una valida proposta nei casi in cui si debba operare in spazi limitati.

Telaio ad "L" di serie.



DETTAGLIO IMPACCHETTAMENTO ANTE  
CON CERNIERA A SCOMPARSA.




DETTAGLIO CERNIERA  
A SCOMPARSA DI SERIE.




SCURO PIEGHEVOLE VERSIONE ALLA VICENTINA ROVESCIA E ALLA PADOVANA

## SEZ. ORIZZONTALE 2+2 ANTE VICENTINA ROVESCIA




INGOMBRO SPESSORE TELAIO IN SPALLA MM 45 A CUI AGGIUNGERE MM 25 PER L'INGOMBRO DI ROTAZIONE DEL GANCIO SPAGNOLETTA.


## ESEMPIO DI APERTURA 3+3 ANTE VICENTINA ROVESCIA



## ESEMPIO DI APERTURA 4+4 ANTE VICENTINA ROVESCIA




## ESEMPIO DI APERTURA 2+2 ANTE PADOVANA



## ESEMPIO DI APERTURA 3+3 ANTE PADOVANA



## SEZ. VERTICALE



# ICARO OPTIONAL - LISTINO

Lo scuro dogato in alluminio modello ICARO ripiegabile, (eseguibile con aperture alla "PADOVANA" o alla "VICENTINA ROVESCIA", realizzato con doghe verticali portanti da mm 70x32.

Realizzabile in versione su telaio ad "L" su tre lati con cerniere dedicate, in versione standard a 2+2 ante con cerniere a scomparsa nere. Eseguitabile anche a murare senza telaio con specifica ferramenta (richiedere preventivo in sede). È possibile incassare il telaio per massimo 10 mm per lato.

## Dotazione di serie:

- Cerniere a scomparsa.
- Spagnoletta nera, compresi fermi a bancale e superiori.
- Guarnizioni di tenuta tra telaio ed anta.
- Telaio su tre lati.

La dotazione ferramenta standard prevede cerniere a scomparsa, spagnoletta nera e guarnizioni di battuta tra anta e telaio.

## MAGGIORAZIONI:

- Esecuzione 3 + 3 ante / VICENTINA ROVESCIA / PADOVANA € 284,00/cad
- COIBENTAZIONE € 30,00/Cad. anta

SERRATURA A DUE PUNTI AD APPLICARE, CILINDRO INTERNO / CILINDRO ESTERNO COMPRESI POZZETTI A MOLLA.	+€ 575	
COPPIA CATENACCI PER ANTE SEMIFISSE, COMPRESI POZZETTI A MOLLA:	+€ 93	CP
TELAIO SU 4 LATI	+€ 261	
TERMINALE ESPANSIONE PER SPAGNOLETTA COMPRESO POZZETTO	+ € 65	CAD

## ICARO 2+2 ANTE FINESTRA

		LARGHEZZA								
		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
ALTEZZA	1000	1.355	1.407	1.460	1.512	1.565	1.617	1.670	1.722	1.764
	1100	1.418	1.476	1.533	1.591	1.649	1.707	1.764	1.822	1.869
	1200	1.481	1.544	1.607	1.670	1.733	1.796	1.859	1.922	1.974
	1300	1.549	1.612	1.675	1.738	1.801	1.864	1.927	1.990	2.074
	1400	1.612	1.680	1.749	1.817	1.885	1.953	2.022	2.090	2.158
	1500	1.675	1.749	1.822	1.896	1.969	2.043	2.116	2.190	2.279
	1600	1.738	1.817	1.896	1.974	2.053	2.132	2.211	2.289	2.384
	1700	1.806	1.890	1.974	2.058	2.142	2.226	2.310	2.394	2.489
	1800	1.869	1.959	2.048	2.137	2.232	2.326	2.415	2.505	2.594

## ICARO 2+2 ANTE PORTAFINESTRA

		LARGHEZZA								
		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
ALTEZZA	1900	2.016	2.111	2.205	2.300	2.394	2.489	2.583	2.678	2.772
	2000	2.079	2.179	2.279	2.379	2.478	2.578	2.678	2.778	2.877
	2100	2.148	2.253	2.358	2.463	2.568	2.673	2.778	2.883	2.988
	2200	2.211	2.321	2.431	2.541	2.652	2.762	2.872	2.982	3.093
	2300	2.279	2.394	2.510	2.625	2.741	2.856	2.972	3.087	3.203
	2400	2.342	2.463	2.583	2.704	2.825	2.946	3.066	3.187	3.308
	2500	2.405	2.531	2.657	2.783	2.909	3.035	3.161	3.287	3.413
	2600	2.473	2.604	2.736	2.867	2.998	3.129	3.261	3.392	3.513