

> K ZIP 105



MOTORE

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento a motore.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 105mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



MOTORE
CHERUBINI
MECCANICO



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE




* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON





COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA ■ FINITURA OPACA



■ * * ■ * ▲ ■

SEZIONI TECNICHE



Supporto a soffitto Easy Zero


Terminale con guarnizione a palloncino

Guida laterale

Guida telescopica

Tipo C


FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA

K ZIP 105		FILTRANTE DM DL DO DQ																	Articolo: ZANV0196 MO		
		LARGHEZZA																			
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440		
ALTEZZA	100	1069	1109	1150	1192	1233	1274	1316	1358	1399	1441	1482	1522	1562	1602	1642	1681	1730	1778		
	120	1107	1149	1193	1237	1279	1323	1367	1410	1454	1498	1542	1583	1625	1667	1709	1752	1803	1854		
	140	1144	1189	1234	1280	1325	1370	1416	1463	1509	1555	1600	1645	1688	1732	1776	1821	1874	1928		
	160	1182	1229	1277	1324	1372	1419	1467	1515	1563	1611	1659	1705	1752	1798	1844	1890	1946	2003		
	180	1220	1270	1318	1368	1418	1467	1517	1567	1618	1668	1719	1766	1815	1863	1911	1959	2018	2077		
	200	1257	1310	1361	1412	1464	1515	1567	1620	1673	1725	1777	1828	1878	1928	1979	2028	2090	2152		
	220	1297	1351	1406	1459	1512	1566	1623	1679	1735	1792	1848	1900	1952	2003	2055	2107	2172	2236		
	240	1338	1393	1449	1505	1561	1617	1678	1737	1798	1857	1918	1971	2025	2079	2133	2186	2254	2321		
	260	1378	1436	1494	1552	1611	1669	1732	1797	1860	1924	1987	2043	2099	2155	2211	2266	2336	2406		

K ZIP 105		OSCURANTE R R3 R4 R2																	Articolo: ZANV0197 MO		
		LARGHEZZA																			
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440		
ALTEZZA	100	1129	1185	1239	1295	1351	1407	1463	1518	1574	1630	1686	1741	1795	1850	1905	1959	2027	2095		
	120	1177	1237	1297	1357	1416	1477	1538	1599	1659	1720	1781	1839	1899	1957	2016	2075	2147	2220		
	140	1227	1290	1355	1419	1483	1546	1612	1678	1743	1809	1874	1937	2001	2064	2127	2190	2268	2347		
	160	1276	1344	1412	1481	1549	1617	1687	1756	1827	1897	1968	2035	2103	2171	2237	2305	2389	2472		
	180	1324	1397	1470	1542	1614	1687	1761	1837	1912	1986	2061	2133	2205	2276	2348	2421	2509	2598		
	200	1374	1450	1527	1603	1680	1756	1837	1916	1996	2075	2155	2231	2307	2383	2460	2535	2630	2723		
	220	1452	1535	1618	1702	1784	1868	1954	2042	2128	2214	2302	2384	2466	2548	2631	2713	2815	2919		
	240	1531	1619	1709	1799	1889	1979	2072	2167	2260	2354	2449	2537	2626	2715	2803	2892	3002	3113		
	260	1608	1704	1801	1897	1993	2089	2191	2292	2393	2494	2594	2690	2785	2880	2974	3069	3188	3307		

K ZIP 105		RETE ZANZARIERA NERA O GRIGIA																	Articolo: ZANV0198 MO		
		LARGHEZZA																			
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440		
ALTEZZA	100	993	1022	1050	1079	1108	1137	1170	1204	1237	1271	1304	1335	1368	1399	1432	1464	1501	1540		
	120	1024	1053	1082	1112	1142	1171	1205	1240	1274	1310	1345	1378	1410	1443	1476	1510	1549	1589		
	140	1055	1085	1115	1144	1175	1205	1242	1277	1313	1348	1385	1419	1453	1487	1521	1555	1596	1637		
	160	1086	1116	1147	1178	1209	1239	1277	1313	1351	1389	1426	1460	1495	1531	1566	1601	1644	1686		
	180	1118	1148	1180	1211	1242	1273	1312	1351	1390	1427	1466	1503	1538	1574	1611	1646	1691	1735		
	200	1148	1181	1212	1244	1276	1307	1347	1387	1427	1467	1508	1544	1582	1618	1656	1692	1737	1783		
	220	1198	1232	1265	1297	1330	1364	1407	1449	1493	1535	1578	1617	1656	1695	1733	1772	1821	1868		
	240	1248	1282	1317	1351	1386	1420	1466	1512	1557	1603	1648	1690	1731	1771	1812	1854	1903	1954		
	260	1297	1333	1369	1406	1441	1477	1526	1574	1623	1671	1720	1763	1805	1849	1891	1934	1987	2041		

* NECESSARIA PULSANTIERA PER REGOLAZIONE FINE CORSA - VEDI PAG. 190-191
 ** OPTIONAL RADIOCOMANDI ED ANEMOMETRI VEDI PAG. 190-191

K ZIP 105

OSCURANTI Q4 | Q8 | Q5 | XJ

Articolo: ZANV0199 MO

		LARGHEZZA																	
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
ALTEZZA	100	1025	1064	1103	1142	1182	1221	1260	1300	1339	1379	1418	1455	1493	1532	1569	1607	1653	1701
	120	1061	1102	1143	1185	1226	1266	1308	1350	1391	1432	1474	1514	1554	1594	1633	1673	1721	1771
	140	1097	1140	1183	1226	1268	1312	1356	1399	1442	1486	1529	1572	1613	1656	1697	1738	1790	1841
	160	1133	1178	1222	1267	1312	1357	1403	1448	1494	1540	1585	1629	1673	1716	1761	1805	1858	1912
	180	1169	1216	1262	1310	1356	1403	1450	1498	1546	1594	1641	1687	1733	1778	1824	1871	1926	1982
	200	1205	1254	1302	1351	1399	1448	1498	1548	1597	1647	1697	1746	1793	1840	1889	1936	1994	2053
	220	1243	1294	1345	1396	1446	1497	1550	1603	1657	1710	1763	1812	1862	1912	1962	2010	2072	2133
	240	1280	1334	1386	1440	1493	1546	1602	1659	1715	1772	1829	1880	1931	1982	2033	2086	2150	2213
	260	1318	1374	1429	1484	1539	1595	1654	1715	1775	1834	1895	1947	2001	2054	2106	2160	2226	2293

K ZIP 105

CRISTAL 650 TOP

Articolo: ZANV0200 MO

		LARGHEZZA															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
ALTEZZA	100	974	1024	1075	1126	1177	1227	1276	1323	1372	1420	1467	1505	1542	1579	1616	1653
	120	1010	1063	1118	1171	1225	1278	1328	1378	1427	1477	1527	1566	1603	1642	1681	1720
	140	1046	1102	1159	1216	1272	1329	1380	1431	1483	1534	1585	1625	1667	1707	1747	1787
	160	1082	1142	1202	1261	1321	1380	1432	1486	1538	1591	1645	1686	1729	1770	1812	1855
	180	1118	1181	1243	1305	1368	1430	1484	1539	1594	1648	1703	1747	1790	1834	1878	1922
	200	1154	1220	1284	1350	1415	1481	1537	1594	1650	1705	1761	1807	1852	1899	1943	1988
	220	1180	1248	1316	1384	1450	1518	1572	1624	1678	1730	1783	1832	1880	1929	1977	2026
	240	1206	1277	1346	1416	1486	1556	1606	1656	1705	1755	1805	1856	1908	1960	2013	2064
	260	1233	1305	1378	1449	1522	1594	1640	1687	1733	1780	1826	1882	1936	1992	2047	2101

OPTIONAL

TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESCOPICA)	+ €	31,00	cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+ €	15,00	cad.
GUIDA LATERALE TELESCOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+ €	78,00	cad.
GUIDA "105 TIPO C" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (NECESSARIA TESTATA TCV)	+ €	78,00	cad.
MOTORE SOMFY LT 50	+ €	116,00	cad.
MOTORE SOMFY ALTUS 50 RTS	+ €	213,00	cad.
MOTORE SOMFY MAESTRIA IO	+ €	322,00	cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO RADIO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+ €	180,00	cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO CABLATO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+ €	116,00	cad.
MOTORE SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO, CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "105 TIPO C"	+ €	495,00	cad.
CARICA BATTERIE PER SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO	+ €	193,00	cad.
MOTORE CHERUBINI LUMEN S-RX CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "105 TIPO C"	+ €	386,00	cad.
CARICA BATTERIE PER CHERUBINI LUMEN S-RX	+ €	90,00	cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON SOMFY MAESTRIA IO (CLASSE 6 AL VENTO)	+ €	412,00	cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON CHERUBINI WAVE LOCK RX (CLASSE 6 AL VENTO)	+ €	258,00	cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+ €	65,00	cad.
FERMI MANUALI (NECESSARIO MOT. ELETTRONICO, RADIO, RTS O "IO")	+ €	90,00	cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+ €	65,00	cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+ €	84,00	cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+ €	26,00	cad.
SPAZZOLINO 15 MM SUL TERMINALE (NON COMPATIBILE CON BLOCCHI)			SENZA MAGGIORAZIONE