




# MINIMAL HD

- ✓ MAGGIORE RICIRCOLO DELL'ARIA
- ✓ MAGGIORE VISIBILITÀ ESTERNA
- ✓ MAGGIORE PASSAGGIO DI LUCE
- ✓ ADATTO A PICCOLI INGOMBRI



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ** A FORO LARGO

## MINIMAL HD




**MINIMAL HD** è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso. La stecca con un'altezza di solo 16 mm, a gancio con foro largo conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	8,5 x 16 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,36 mm
PESO PER mq	c.ca 5,4 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	63
LARGHEZZA MASSIMA	3500 mm

La tapparella standard è corredata da attacco al rullo in metallo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso non forato con guarnizione / spazzolino.


### CONFEZIONAMENTO TELO



STANDARD  
TAPO CON VITE



STANDARD  
TERMINALE IN ALLUMINIO



VARIANTE  
TERMINALE IN GOMMA

### LISTINO PREZZI

G = Gruppo di Appartenenza Colore

Codice	Specifiche Tecniche	UM	G1	G2	G3
TAPP0169	Telo* con terminale in alluminio	mq	€ 185,00	€ 192,00	€ 195,00

Imballo in cartone: € 1,00 / pezzo

Optional: Terminale in gomma - 1,00 €/mq (variazione netta)

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.


**G1:** colori M01, M19, M45

**G2:** colori M36, M03, M08, M04, M02, M44, M21, M42, M05, M07, M06, M16, M26, M25, M27, M32

**G4:** colori M13, M15, M24, M23, M10, M11, M50, M39, M37, M60

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq  
Mazzetta colori pag. 51

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO



### Su rullo ø 40 mm

H telo -> diametro

1000	->	135
1200	->	142
1300	->	147
1400	->	150
1500	->	157
1600	->	160
1700	->	165
1800	->	167
1900	->	175
2000	->	180
2200	->	185
2400	->	195
2600	->	205
2800	->	210
3000	->	215
3300	->	225

misure in mm


### Su rullo ø 60 mm

H telo -> diametro




1000	->	145
1200	->	152
1300	->	155
1400	->	161
1500	->	165
1600	->	165
1700	->	168
1800	->	172
1900	->	180
2000	->	187
2200	->	195
2400	->	202
2600	->	205
2800	->	210
3000	->	220
3300	->	230

misure in mm


### PROFILO




### GUIDE COMPATIBILI



### PER SOSTITUZIONE



### CATENACCIOLI



catenacciolo  
per terminale  
ACGE3752 150 mm  
ACGE0721 500 mm  
ACGE0722 1000 mm

### ATTACCHI COMPATIBILI




ACGE5739




blocco di sicurezza  
anti-sollevamento  
ACGE5741

- È possibile montare solo su rulli diametro Ø 60 mm
- Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm


### TERMINALI COMPATIBILI




in gomma  
7 x 7 mm



in allum. 9 x 55  
55 mm



in allum. 9 x 55  
ad inversione




in alluminio 7,5x52  
52 mm






# COLORI AVVOLGIBILI MINIMAL HD


## G1



M01 BIANCO RAL 9010




M19 PANNA RAL 1013




M45 BIANCO PAPIRO


## G2




M36 GRIGIO RAL 7035



M03 RAL 7036 GRIGIO



M08 AVORIO



M04 BEIGE RAL 1019



M02 ARGENTO RAL 9006



M44 RAL 9007



M21 MARR. CIOCCOLATO  
RAL 8017



M42 GRIGIO ANTRACITE  
RAL 7016



M05 VERDE RAL 6005



M07 TESTA DI MORO  
RAL 8019



M06 ROSSO MATTONE  
RAL 3009



M16 BORDEAUX RAL 3005



M26 OCRA



M25 TERRACOTTA RAL 8003



M27 VERDE PISELLO RAL 6021



M32 SABBIA


## G3




M13 VERDE BRILLANTE  
RAL 6029



M15 AZZURRO RAL 5015



M24 GRIGIO RAFFAELLO



M23 MARRONE RAFFAELLO




M10 LEGNO CHIARO




M11 LEGNO SCURO




M50 RENOLIT MIELE



M39 LEGNO NOCE



M37 LEGNO CASTAGNO



M60 LEGNO GOLDEN OAK 7